




*Groupement Pêcheurs Sportifs
Décines*



Fiche de Montage

N° 009

Fourmi parachute



Réalisateur : Régis Cazareth








Rédacteur : Georges Pernaud






Matériaux :

- **Hameçon** : taille 16 type B401
- **Corps** –
 - Sous corps réalisé avec du herl de paon
 - Corps : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Thorax : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Tête : mousse de foam noir 1 ou 2mm épaisseur
 - Parachute : parapost de couleur ou Zlon + hackle grizzly ou gris cendré
- **Fil de montage** : Soie de montage 8/0 couleur noire



MONTAGE :

| | |
|--|---|
| <p>1. Placez l'hameçon dans les mors de l'étau, fixer la soie de montage et réaliser des enroulements jointifs jusqu' dans la courbure. NE PAS COUPER L'EXCEDENT DE SOIE, celui-ci servira ensuite.</p> |  |
| <p>2. Sélectionner une lamelle de mousse la tailler en pointe.</p> |  |
| <p>3. Fixer la mousse par la pointe dans la courbure. Fixer ensuite 2 herls de paon par la base. Revenir avec la soie de montage jusqu'à la moitié de la hampe.</p> |  |
| <p>4. Vriller la soie et les 2 herls de paon (cela a pour but de solidifier l'ensemble) et réaliser un abdomen en forme de ballon de rugby. Bloquer les herls avec 2 tours de soie</p> |  |
| <p>5. Rabattre la bande de mousse par-dessus l'abdomen et bloquer-la par 2 tours de soie de montage. Par des enroulements successifs, écraser la bandelette de foam et les herls sur 1mm afin de bien marquer la séparation entre l'abdomen et le thorax</p> |  |
| <p>6. Réaliser le thorax avec les herls de paon, bloquer et couper l'excédent</p> |  |
| <p>7. Rabattre la bandelette de foam par-dessus, bloquer par 2 tours de soie</p> |  |

| | |
|---|---|
| <p>8. Réaliser une tête avec le foam, bloquer et revenir avec la soie de montage entre la tête et le thorax. Couper l'excédent du foam.</p> |  |
| <p>9. Prendre un morceau de para post ou de zlon pour servir de base au montage parachute. Fixer le entre la tête et le thorax et faire quelque tours autour de la base pour le maintenir bien droit.</p> |  |
| <p>10. Parer le hackle et fixer le verticalement à la base du support.</p> |  |
| <p>11. Enrouler le hackle autour du support sur 5 à 6 tours en veillant à chaque tour de bien faire passer les fibres sous celles du tour précédent. Bloquer le hackle ;</p> |  |
| <p>12. Couper l'excédent du para post et du hackle et faire un nœud d'arrêt ; la mouche est terminée.</p> |  |